


# PROTOCOLO GENERAL ACTUACION VENCEJO

## RECIEN LLEGADO (PONER EN LUGAR FRESCO E IDENTIFICAR):

### REHIDRATAR (RH) POR BOCA:

- 3-5 GOTAS DEJADAS CAER EN PICO Y VER QUE TRAGUE. 90% AGUA Y 10% GLUCOLYTE SI SE TIENE O DUPHALYTE.
- 5-6 VECES EN UNA HORA.
- PONER UN CACHARRO CON AGUA (TAPA DE NESCAFE) Y ENSEÑARSELO.
- **SI NO TRAGA** O SE ATRAGANTA, INTENTARLO DESPUES DE QUE ESTE EN UN SITIO FRESCO MEDIA HORA, SI NO TRAGA SE GESTIONA PARA EL CERI.



### DESPUES DE REHIDRATAR DURANTE UNA HORA, DAR COMIDA:

- EMPEZAR CON 2-3 TENEBRIOS (NO JUNTOS) O MEJOR, 1 GRILLO MEDIANO SIN PATAS.
- ESPERAR MEDIA HORA PARA VER SI ESCUPE, SI ESCUPE SE VUELVE A RH.
- **SI ESCUPE** VARIAS VECES DESPUES DE VOLVER A REHIDRATAR SE GESTIONA PARA EL CERI.



ESCUPE

NO ESCUPE

PROTOCOLO NORMAL DE ALIMENTACIÓN

## PROTOCOLO NORMAL DE ALIMENTACIÓN (SOLO INSECTOS!!!!):

ANTES PRIMERA TOMA DEL DÍA PESAR Y ANOTAR.

### **CADA 3-4 HORAS, 5 TOMAS EN TOTAL, NO POR LA NOCHE**

- CANTIDAD POR TOMA: LO QUE QUIERA, COMO MÍNIMO 8-12 TENEBRIOS MEDIANOS Ó 5-6 GRILLOS O CUCARACHA ARGENTINA TAMAÑO UÑA. DEJAR EN AGUA 15 MIN ANTES DE DARLOS, MANTENER REFRIGERADOS UNA VEZ MUERTOS. NO DAR LARVAS DE MOSCA.
- SI CON PLUMÓN, DELGADOS O APATICOS: DAR CADA 1-2 HORAS Y GRILLOS MEJOR QUE TENEBRIOS.
- VITAMINAS Y CALCIO, SOBRETODOS SI MENOS DE 30 DÍAS DE EDAD, REBOZAR UN TENEBRIO SOLO. **CALCIO** 1 VEZ/3 DIAS, **VIT B** UNA GOTTA EN BOCA Y **VIT POLVO** 1 VEZ/SEMANA (SERÁN APORTADOS POR LA ASOCIACIÓN COLABORADORA QUE TENGA AUTORIZACIÓN PARA LA TENENCIA DE UN VENCEJO, YA QUE ESTÁ PROTEGIDO).
- SE COMEN MEJOR: TENEBRIO EN BUCLE (A VECES EXPLOTADO) Y GRILLOS MEDIANOS SIN PATAS.

# PROTOCOLO GENERAL ACTUACION VENCEJO

## INSTALACIÓN:

- CAJA CARTÓN O PLÁSTICO O PECERA ALTA TAPADA CON TOALLA O SOLAPAS CARTÓN.
- FONDO: TOALLA O TRAPO O PAPEL COCINA. MANTENER LIMPIO POR LAS PLUMAS!!! OJO NO SE ENGANCHEN EN HILOS. CACHARRO CON AGUA SIEMPRE.
- TAN AMPLIO QUE PUEDA ESTIRAR LAS ALAS PARA PREPARARSE PARA VUELO.
- SI DELGADO, APÁTICO U OJOS HUNDIDOS PONER MANTA ELECTRICA EN MITAD DEL FONDO.
- SOCIALES, SI ES POSIBLE DOS JUNTOS.
- NO SACARLOS FUERA DE SU INSTALACIÓN, MEJOR TRANQUILOS PARA EVITAR ROTURA PLUMAS.
- SOL (SIN CRISTAL) 5-10 MIN DIARIOS SIN QUE PASE CALOR, PRIMERA O ULTIMA HORA DEL DIA.

## EDADES Y PESOS (EN ESPAÑA LOS PESOS SON UN POCO MÁS BAJOS):



## ALIMENTACION DEL ALIMENTO (DE LO QUE SE COME SE CRÍA):

- TENEBRIOS: PAN Y DAR TROCITOS PEQUEÑOS DE FRUTA Y ZANAHORIA A RODAJAS. BEBEN POR LA FRUTA Y ZANAHORIA DIARIA.
- GRILLOS RUBIOS: RALLAR ZANAHORIA. SALVADO DE TRIGO. UN CACHARRITO CON AGUA Y PAPEL O TRAPO COCINA PARA QUE BEBAN
- NO DEJAR RESTOS PUTREFACTOS DE COMIDA O CON MOHO.

## TRASLADO CERI (TEL 925455170):

- PLUMAS: ROTAS, DOBLADAS, ZONA TRANSPARENTE O RETENCIÓN DE CAÑÓN.
- TRAUMAS: PICO ROTO (NO PUEDEN LIMPIARSE LOS CAÑONES), PATA ROTA, ASIMETRÍA POSICIÓN ALAS.
- NO COMEN, NO ENGORDA, NO TRAGA, MUY PEQUEÑO. ¡VIGILAR PESO!
- BOQUEA COMO UN PEZ, MANCHAS BLANCAS EN BOCA, PARASITOS EN PLUMAS O HECES, AIRE DEBAJO PIEL, RESPIRACION MUY PROFUNDA CON MOVIMENTOS COLA ASOCIADOS Y HERIDAS.

## LIBERACIÓN:

- CARA INTERNA DEL ALA CUANDO **NO** SE VEAN YA LOS CAÑONES, YA LAS PLUMAS PRIMARIAS CRECIDAS.
- SE RECOMIENDA UN PESO DE 38 G O MÁS. NO SE LANZAN AL AIRE, SE DEJA EN MANO Y SE VA SI QUIERE.
- LUGAR: CON OBSTACULO O COLINA DELANTE QUE TENGA QUE REMONTAR VUELO, QUE SE VEA Y SE PUEDA RECOGER PERFECTAMENTE SI SE CAE.